



Số: 122612/MT/052612/24

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM  
TEST REPORT

Ngày: 13/01/2025  
Trang: 1/1

1. Tên mẫu và ký hiệu : Khí thải 1 (Đầu ra hệ thống xử lý khí thải phòng sơn sậy 01)  
Tọa độ: 0587675/1106248
2. Số lượng mẫu : 01 mẫu
3. Ngày nhận mẫu : 26/12/2024
4. Tình trạng mẫu : Mẫu được quan trắc tại hiện trường
5. Ngày thử nghiệm : Từ 26/12/2024 đến 13/01/2025
6. Nơi gửi mẫu / Yêu cầu : CÔNG TY TNHH TOYOTA CẦN THƠ  
K2-0, đường Võ Nguyên Giáp, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ
7. Lưu mẫu : Không ☒ Có ☐ Đến ngày: .....
8. Lấy mẫu, TN tại hiện trường : Xem Biên bản quan trắc môi trường số 052612
- Lấy mẫu theo: Hướng dẫn quan trắc 5.7
  - Vị trí lấy mẫu: theo chỉ định của khách hàng
  - Thời gian và địa điểm: Từ 09h00 - 11h30 ngày 26/12/2024 tại Công ty TNHH Toyota Cần Thơ - K2-0, đường Võ Nguyên Giáp, khu vực Thạnh Thuận, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

9. Kết quả thử nghiệm :

| STT | Chỉ tiêu                      | Đơn vị             | Phương pháp thử      | Kết quả         |
|-----|-------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| 1   | Hàm lượng bụi tổng            | mg/Nm <sup>3</sup> | US EPA Method 5      | 4,65            |
| 2   | (*) Hàm lượng Benzen          | mg/Nm <sup>3</sup> | PD CEN/TS 13649:2014 | KPH (MDL = 0,3) |
| 3   | (*) Hàm lượng Toluen          | mg/Nm <sup>3</sup> | PD CEN/TS 13649:2014 | KPH (MDL = 0,5) |
| 4   | (*) Hàm lượng Xylen (o, m, p) | mg/Nm <sup>3</sup> | PD CEN/TS 13649:2014 | KPH (MDL = 0,3) |

Ghi chú: - Phòng thử nghiệm được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định theo Giấy chứng nhận số 38/GCN-BTNMT ngày 27 tháng 10 năm 2023 (Vimcerts 019); - (\*) chỉ tiêu do PTN hợp đồng phụ thử nghiệm; - KPH: không phát hiện; - MDL: giới hạn phát hiện.

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM  
HÓA SINH

Phạm Văn Tú

GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Khánh Ngọc

1. Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến.  
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
2. Tên mẫu, nơi gửi được ghi theo yêu cầu của khách hàng  
Name of sample and client are reported as the client's request.
3. Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ (CATECH).  
This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM  
TEST REPORT

Số: 132612/MT/052612/24

Ngày: 13/01/2025  
Trang: 1/1

1. Tên mẫu và ký hiệu : Khí thải 2 (Đầu ra hệ thống xử lý khí thải phòng sơn sấy 02)  
Tọa độ: 0587609/1106352
2. Số lượng mẫu : 01 mẫu
3. Ngày nhận mẫu : 26/12/2024
4. Tình trạng mẫu : Mẫu được quan trắc tại hiện trường
5. Ngày thử nghiệm : Từ 26/12/2024 đến 13/01/2025
6. Nơi gửi mẫu / Yêu cầu : CÔNG TY TNHH TOYOTA CẦN THƠ  
K2-0, đường Võ Nguyên Giáp, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ
7. Lưu mẫu : Không ☒ Có ☐ Đến ngày: .....
8. Lấy mẫu, TN tại hiện trường : Xem Biên bản quan trắc môi trường số 052612
- Lấy mẫu theo: Hướng dẫn quan trắc 5.7
  - Vị trí lấy mẫu: theo chỉ định của khách hàng
  - Thời gian và địa điểm: Từ 09h00 - 11h30 ngày 26/12/2024 tại Công ty TNHH Toyota Cần Thơ - K2-0, đường Võ Nguyên Giáp, khu vực Thạnh Thuận, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

9. Kết quả thử nghiệm :

| STT | Chỉ tiêu                      | Đơn vị             | Phương pháp thử      | Kết quả         |
|-----|-------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| 1   | Hàm lượng bụi tổng            | mg/Nm <sup>3</sup> | US EPA Method 5      | 5,69            |
| 2   | (*) Hàm lượng Benzen          | mg/Nm <sup>3</sup> | PD CEN/TS 13649:2014 | KPH (MDL = 0,3) |
| 3   | (*) Hàm lượng Toluen          | mg/Nm <sup>3</sup> | PD CEN/TS 13649:2014 | KPH (MDL = 0,5) |
| 4   | (*) Hàm lượng Xylen (o, m, p) | mg/Nm <sup>3</sup> | PD CEN/TS 13649:2014 | KPH (MDL = 0,3) |

Ghi chú: - Phòng thử nghiệm được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định theo Giấy chứng nhận số 38/GCN-BTNMT ngày 27 tháng 10 năm 2023 (Vimcerts 019); - (\*) chỉ tiêu do PTN hợp đồng phụ thử nghiệm; - KPH: không phát hiện; - MDL: giới hạn phát hiện.

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM  
HÓA SINH

Phạm Văn Tú

GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Khánh Ngọc

1. Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến.  
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
2. Tên mẫu, nơi gửi được ghi theo yêu cầu của khách hàng  
Name of sample and client are reported as the client's request.
3. Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ (CATECH).  
This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.



Số:142612/MT/052612/24

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM  
TEST REPORT

Ngày: 13/01/2025  
Trang: 1/1

1. Tên mẫu và ký hiệu : Khí thải 3 (Đầu ra hệ thống xử lý khí thải phòng sơn sấy 03)  
Tọa độ: 0587615/1106340
2. Số lượng mẫu : 01 mẫu
3. Ngày nhận mẫu : 26/12/2024
4. Tình trạng mẫu : Mẫu được quan trắc tại hiện trường
5. Ngày thử nghiệm : Từ 26/12/2024 đến 13/01/2025
6. Nơi gửi mẫu / Yêu cầu : CÔNG TY TNHH TOYOTA CẦN THƠ  
K2-0, đường Võ Nguyên Giáp, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ
7. Lưu mẫu : Không ☒ Có ☐ Đến ngày: .....
8. Lấy mẫu, TN tại hiện trường : Xem Biên bản quan trắc môi trường số 052612
- Lấy mẫu theo: Hướng dẫn quan trắc 5.7
  - Vị trí lấy mẫu: theo chỉ định của khách hàng
  - Thời gian và địa điểm: Từ 09h00 - 11h30 ngày 26/12/2024 tại Công ty TNHH Toyota Cần Thơ - K2-0, đường Võ Nguyên Giáp, khu vực Thạnh Thuận, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

9. Kết quả thử nghiệm :

| STT | Chỉ tiêu                      | Đơn vị             | Phương pháp thử      | Kết quả         |
|-----|-------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| 1   | Hàm lượng bụi tổng            | mg/Nm <sup>3</sup> | US EPA Method 5      | 5,24            |
| 2   | (*) Hàm lượng Benzen          | mg/Nm <sup>3</sup> | PD CEN/TS 13649:2014 | KPH (MDL = 0,3) |
| 3   | (*) Hàm lượng Toluen          | mg/Nm <sup>3</sup> | PD CEN/TS 13649:2014 | KPH (MDL = 0,5) |
| 4   | (*) Hàm lượng Xylen (o, m, p) | mg/Nm <sup>3</sup> | PD CEN/TS 13649:2014 | KPH (MDL = 0,3) |

Ghi chú: - Phòng thử nghiệm được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định theo Giấy chứng nhận số 38/GCN-BTNMT ngày 27 tháng 10 năm 2023 (Vimcerts 019); - (\*) chỉ tiêu do PTN hợp đồng phụ thử nghiệm; - KPH: không phát hiện; - MDL: giới hạn phát hiện.

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM  
HÓA SINH

Phạm Văn Tú

GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Khánh Ngọc

1. Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gởi đến.  
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
2. Tên mẫu, nơi gởi được ghi theo yêu cầu của khách hàng  
Name of sample and client are reported as the client's request.
3. Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ (CATECH).  
This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.



Số: 152612/MT/052612/24

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM  
TEST REPORT

Ngày: 13/05/2025  
Trang: 1/1

1. Tên mẫu và ký hiệu : Khí thải 4 (Đầu ra hệ thống xử lý khí thải phòng sơn sậy 04)  
Tọa độ: 0587616/1106328
2. Số lượng mẫu : 01 mẫu
3. Ngày nhận mẫu : 26/12/2024
4. Tình trạng mẫu : Mẫu được quan trắc tại hiện trường
5. Ngày thử nghiệm : Từ 26/12/2024 đến 13/01/2025
6. Nơi gửi mẫu / Yêu cầu : CÔNG TY TNHH TOYOTA CẦN THƠ  
K2-0, đường Võ Nguyên Giáp, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ
7. Lưu mẫu : Không ☒ Có ☐ Đến ngày: .....
8. Lấy mẫu, TN tại hiện trường : Xem Biên bản quan trắc môi trường số 052612
- Lấy mẫu theo: Hướng dẫn quan trắc 5.7
  - Vị trí lấy mẫu: theo chỉ định của khách hàng
  - Thời gian và địa điểm: Từ 09h00 - 11h30 ngày 26/12/2024 tại Công ty TNHH Toyota Cần Thơ - K2-0, đường Võ Nguyên Giáp, khu vực Thạnh Thuận, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

9. Kết quả thử nghiệm :

| STT | Chỉ tiêu                      | Đơn vị             | Phương pháp thử      | Kết quả         |
|-----|-------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| 1   | Hàm lượng bụi tổng            | mg/Nm <sup>3</sup> | US EPA Method 5      | 5,05            |
| 2   | (*) Hàm lượng Benzen          | mg/Nm <sup>3</sup> | PD CEN/TS 13649:2014 | KPH (MDL = 0,3) |
| 3   | (*) Hàm lượng Toluen          | mg/Nm <sup>3</sup> | PD CEN/TS 13649:2014 | KPH (MDL = 0,5) |
| 4   | (*) Hàm lượng Xylen (o, m, p) | mg/Nm <sup>3</sup> | PD CEN/TS 13649:2014 | KPH (MDL = 0,3) |

Ghi chú: - Phòng thử nghiệm được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định theo Giấy chứng nhận số 38/GCN-BTNMT ngày 27 tháng 10 năm 2023 (Vimcerts 019); - (\*) chỉ tiêu do PTN hợp đồng phụ thử nghiệm; - KPH: không phát hiện; - MDL: giới hạn phát hiện.

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM  
HÓA SINH

Phạm Văn Tú

GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Khánh Ngọc

1. Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến.  
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
2. Tên mẫu, nơi gửi được ghi theo yêu cầu của khách hàng  
Name of sample and client are reported as the client's request.
3. Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ (CATECH).  
This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.



**TRUNG TÂM KỸ THUẬT**  
**TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG CẦN THƠ**  
CANTHO TECHNICAL CENTER OF STANDARDS METROLOGY AND QUALITY

Địa chỉ: 45 đường 3/2 - TP. Cần Thơ  
Add: No 45 - 3/2 Street Cantho City  
Tel: 0292.3830353 - Fax: 0292.3833976  
Email: catech@cantho.gov.vn  
Website: catech.vn

Số: 162612/MT/052612/24

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**  
**TEST REPORT**

Ngày: 13/01/2025  
Trang: 1/1

1. Tên mẫu và ký hiệu : Khí thải 5 (Đầu ra hệ thống xử lý khí thải phòng sơn sậy 05)  
Tọa độ: 0587597/1106336
2. Số lượng mẫu : 01 mẫu
3. Ngày nhận mẫu : 26/12/2024
4. Tình trạng mẫu : Mẫu được quan trắc tại hiện trường
5. Ngày thử nghiệm : Từ 26/12/2024 đến 13/01/2025
6. Nơi gửi mẫu / Yêu cầu : **CÔNG TY TNHH TOYOTA CẦN THƠ**  
**K2-0, đường Võ Nguyên Giáp, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ**
7. Lưu mẫu : Không ☒ Có ☐ Đến ngày: .....
8. Lấy mẫu, TN tại hiện trường : Xem Biên bản quan trắc môi trường số 052612
- Lấy mẫu theo: Hướng dẫn quan trắc 5.7
  - Vị trí lấy mẫu: theo chỉ định của khách hàng
  - Thời gian và địa điểm: Từ 09h00 - 11h30 ngày 26/12/2024 tại Công ty TNHH Toyota Cần Thơ - K2-0, đường Võ Nguyên Giáp, khu vực Thạnh Thuận, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

9. Kết quả thử nghiệm :

| STT | Chỉ tiêu                      | Đơn vị             | Phương pháp thử      | Kết quả         |
|-----|-------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| 1   | Hàm lượng bụi tổng            | mg/Nm <sup>3</sup> | US EPA Method 5      | 5,39            |
| 2   | (*) Hàm lượng Benzen          | mg/Nm <sup>3</sup> | PD CEN/TS 13649:2014 | KPH (MDL = 0,3) |
| 3   | (*) Hàm lượng Toluen          | mg/Nm <sup>3</sup> | PD CEN/TS 13649:2014 | KPH (MDL = 0,5) |
| 4   | (*) Hàm lượng Xylen (o, m, p) | mg/Nm <sup>3</sup> | PD CEN/TS 13649:2014 | KPH (MDL = 0,3) |

Ghi chú: - Phòng thử nghiệm được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định theo Giấy chứng nhận số 38/GCN-BTNMT ngày 27 tháng 10 năm 2023 (Vimcerts 019); - (\*) chỉ tiêu do PTN hợp đồng phụ thử nghiệm; - KPH: không phát hiện; - MDL: giới hạn phát hiện.

**TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM**  
**HÓA SINH**

**Phạm Văn Tú**

**GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Khánh Ngọc**

1. Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến.  
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
2. Tên mẫu, nơi gửi được ghi theo yêu cầu của khách hàng  
Name of sample and client are reported as the client's request.
3. Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ (CATECH).  
This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.